

◎アクアセル Ag 【医療用具】

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】皮膚欠損用創傷被覆剤（皮下組織に至る創傷用・標準型）

【単位】◎5×5cm Ag

【常用量】

【用法】

【透析患者への投与方法】

【保存期腎不全患者への投与方法】

【その他の報告】

【特徴】

【副作用】

【モニターすべき項目】

【吸収】

【F】

【tmax】

【Cmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【透析患者の t1/2】

【蛋白結合率】

【透析患者の蛋白結合率】

【Vd】

【透析患者の Vd】

【分布】

【MW】

【透析性】

【透析 CL】

【透析時 t1/2】

【TDM のポイント】

【CL】

【透析患者の CL】

【非腎 CL/総 CL】

【O/W 係数】

【pKa】

【備考】

【更新日】 20080630

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。