

◎リンデロン点眼・点耳・点鼻液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム betamethasone sodium phosphate 【分類】 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤 ・ 耳鼻科用合成副腎皮質ホルモン剤

【単位】 ◎5mL/本 [0.1%]

【常用量】 ■眼科：1日3～4回，1回1～2滴点眼■耳鼻科：1日1～数回，適量を点耳，点鼻，耳浴，ネブライザー又はタンポンにて使用するか，又は患部に注入

【用法】 外用

【透析患者への投与方法】 常用量（1）

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量（1）

【特徴】 ステロイドの点眼・点鼻・点耳剤。

【主な副作用・毒性】 緑内障，角膜ヘルペス，角膜真菌症，緑膿菌感染症の誘発，後嚢白内障，過敏症など

【F】

【tmax】

【MW】 516.40

【OW 係数】

【更新日】 20140505

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。