

▼デノタスチュアブル配合錠 [内]

【重要度】★ 【一般製剤名】沈降炭酸カルシウム+コレカルシフェロール+炭酸マグネシウム precipitated calcium carbonate/cholecalciferol/magnesium carbonate

【分類】カルシウム補給剤

【単位】▼錠 [沈降炭酸Ca+762.5mg+コレカルシフェロール0.005mg+炭酸マグネシウム59.2mg]

【常用量】1日1回2錠を経口投与

【用法】かみ砕くか口の中で溶かして服用する

【透析患者への投与方法】ビタミンD活性化障害があるので、他の方法でCaを補給する(1)

【保存期CKD患者への投与方法】腎機能障害の程度によるが、ビタミンD活性化障害があれば他の方法でCaを補給することを考慮(1)

【特徴】ヒト型RANKLモノクローナル抗体のデノスマブ[ランマーク、プラリア]投与時の低Ca血症を予防・治療するための製剤。

【主な副作用・毒性】便秘、下痢、発疹、掻痒、悪心、嘔吐、腹部不快感

【蛋白結合率】

【Vd】

【透析性】

【相互作用】キノロン、テトラサイクリンの吸収阻害(1)

【更新日】20200609

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。