
△ルリコンクリーム・△液・▼軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ルリコナゾール luliconazole 【分類】抗真菌外用剤 [イミダゾール]**【単位】** △クリーム 10g/本・△液 10mL/本・▼軟膏 10g/本**【常用量】** 1日1回患部に塗布**【用法】****【透析患者への投与方法】** 常用量 (1)**【保存期 CKD 患者への投与方法】** 常用量 (1)**【特徴】** 白癬の治療に用いられる外用剤。皮膚糸状菌 (Trichophyton 属, Microsporum 属, Epidermophyton 属), Candida 属真菌, Malassezia 属真菌に対して抗真菌活性を有する。**【主な副作用・毒性】** 皮膚の過敏症**【F】****【tmax】****【排泄】** 尿中に未変化体は検出されない (1)**【MW】** 354.28**【O/W 係数】****【更新日】** 20150107

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。