

△キンダバート軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 クロベタゾン酪酸エステル clobetasonebutyrate 【分類】 ステロイド外用剤 [mild]

【単位】 △0.05% [1本 5g]

【常用量】 1日1～数回適量を患部に塗布

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 マイルドタイプのステロイド外用剤。

【主な副作用・毒性】 皮膚の感染症, 過敏症, そう痒, 毛のう炎, 刺激感, ステロイドざ瘡, 皮疹の増悪など

【代謝】 脱エステル体, 極性代謝物に変換 [ラット] (1)

【排泄】 経皮投与で糞便, 尿中回収率9% [ラット, 96hr まで] (1)

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 478.98

【透析性】

【O/W 係数】 LogP=5.1 [1-オクタノール/水系, pH7.1] (1)

【更新日】 20140813

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。