

△エネーボ配合経腸用液 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 【分類】 経腸栄養剤

【単位】 △250mL/缶 [300kcal] バニラ味

【常用量】 1200～2000kcal/日 ■初期量は400kcal/日程度として徐々に増量

【用法】 1日数回に分割して服用または 62.5～104mL (75～125kcal) の速度で持続的又は1日数回に分けて経管投与 ■投与初期は、水で希釈して投与することも考慮

【透析患者への投与方法】 高度の腎障害患者では高窒素血症を起こすおそれがあるため禁忌 (1) 【その他の報告】 高窒素血症, 高K血症などに注意して投与可能 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 高度の腎障害患者では高窒素血症を起こすおそれがあるため禁忌 (1) 【その他の報告】 高窒素血症, 高K血症などに注意して投与可能 (5)

【特徴】 エンシュア・リキッドとエンシュア・H の中間のカロリー。ファイバー含有で発現しやすい下痢に対応、エンシュア・リキッドよりも味が改善されているという。NPC/N 比 116.

【主な副作用・毒性】 ショック, アナフィラキシー, 下痢, 便秘, 腹部膨満, 低Na血症, 高K血症, 肝機能異常, 尿量減少など

【O/W 係数】

【備考】 DEHP を含まない栄養セット及びフィーディングチューブ等を使用することが望ましい

【更新日】 20220512

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。