

## ▼クラバモックス小児用配合ドライシロップ [内]

【重要度】 【一般製剤名】 クラブラン酸カリウム／アモキシシリン水和物 potassium clavulanate／amoxicillin hydrate 【分類】  $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤

【単位】 ▼AMPC 600mg+CVA42.9mg/1.01g

【常用量】 96.4mg/kg/日

【用法】 12hr 毎, 食直前

【透析患者への投与方法】

【保存期 CKD 患者への投与方法】

【特徴】

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】

【代謝】

【排泄】

【t1/2】

【蛋白結合率】

【Vd】

【MW】 C : 237.25, A : 419.45

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20180403

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。