

▼ケイセントラ静注用 [注]

【重要度】 【一般製剤名】プロトロンビン複合体 Lyophilized Human Prothrombin Complex Concentrate 【分類】血漿分画製剤〔静注用人プロトロンビン複合体製剤〕

【単位】▼500IU/V・▼1000IU/V

【常用量】PT-INRにより25～50IU/kg

※ビタミンKとの併用を考慮

【用法】静注 [3 IU/kg/分以下の速度]

投与終了後30分の有効率 [PT-INR 1.3以下への低下] 55～62%

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】ビタミンK拮抗薬投与中の患者における、急性重篤出血時、または重大な出血が予想される緊急を要する手術・処置の施行時の出血傾向の抑制に適用される血漿分画製剤。

【主な副作用・毒性】ショック、アナフィラキシー、血栓塞栓症、DIC、発熱、頭痛、抗体産生など

【安全性に関する情報】過量投与により心筋梗塞、DIC、静脈血栓症及び肺塞栓症等を発症する可能性 (1)

【代謝】生体成分と同様に異化される (1)

【MW】

【肝障害患者への投与方法】

【小児CKD患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】20210915

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。