

## △三黄瀉心湯エキス顆粒 (113) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】 漢方製剤

【単位】 △2.5g/包

【常用量】 7.5g/日

【用法】 分3 [食前又は食間]

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 大黄は瀉下の効があるだけでなくオウゴン・黄連と共に炎症、充血を治し、鎮静の効がある。オウゴン・黄連には健胃の効があつて、心下のつかえを治し、黄連には止血の効がある。便秘、脳卒中後遺症、高血圧症、動脈硬化症、胃・十二指腸潰瘍、打撲傷、むちうち症、不眠症、痔疾、更年期障害、血の道症、口内炎、めまい、難聴に用いる。

【主な副作用・毒性】 間質性肺炎、肝機能障害、黄疸、消化器症状

【更新日】 20121224

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。