

◎テラ・コートリル軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 オキシテトラサイクリン塩酸塩+ヒドロコルチゾン oxytetracycline hydrochloride/hydrocortisone 【分類】 抗生物質・副腎皮質ホルモン
配合剤

【単位】 ◎5g/本

【用法】 1日1～数回塗擦または貼布（ガーゼなど）

【透析患者への投与方法】 減量の必要なし（1）

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし（1）

【特徴】 塩酸オキシテトラサイクリン（テトラサイクリン系抗生物質）、ヒドロコルチゾン（合成副腎皮質ホルモン）の配合剤。

【主な副作用・毒性】 オキシテトラサイクリン耐性菌又は非感性菌・真菌・ウイルスによる皮膚感染症、ステロイドざ瘡など

【F】 オキシテトラサイクリン 77% [po] (14)

【排泄】 尿中未変化体排泄率 25% [オキシテトラサイクリン] (14)

【t1/2】 オキシテトラサイクリン 9.2hr (14)

【Vd】 オキシテトラサイクリン 1.9L/kg (14)

【MW】 OTC : 496.89, HC : 362.46

【TDMのポイント】 全身投与時の有効治療域オキシテトラサイクリン 0.05～3.0g/mL (14)

【更新日】 20121229

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、
直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。