

▼フルベアンコーワテープ [外] <製造中止>

【重要度】 【一般製剤名】フルオシノロンアセトニド fluocinolone acetonide 【分類】副腎皮質ステロイド粘着テープ製剤

【単位】▼0.4mg/枚 (1枚5cmX10cm)

【用法】12~24時間毎貼布

【特徴】強い抗炎症作用を有する貼布剤。本剤の使用は全身投与と同様の副作用を生じることを念頭に置く。皮膚感染を伴う湿疹、皮膚炎には使用しないのが原則だが、やむを得ないときは抗菌剤の全身投与を併用する。

【主な副作用・毒性】後のう白内障、緑内障、皮膚の真菌性及び細菌性感染症

【更新日】20121010

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。