

## ◎アルメタ軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル alclometasone dipropionate 【分類】 ステロイド外用剤 [mild]

【単位】 ◎5g/本 [0.1%]

【用法】 1日1～数回、適量を患部に塗布

【透析患者への投与方法】 常用量 (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (5)

【特徴】 weak～mild 領域のため、乳幼児・高齢者に適当。顔・頸など広範囲投与も可能。

【主な副作用・毒性】 毛嚢炎・せつ、ステロイドざ瘡、眼圧亢進、皮膚の感染症

【代謝】 主代謝物アルクロメタゾン17-プロピオン酸エステル (1)

【排泄】 尿中回収率0.01% (1)

【MW】 521.04

【OW 係数】 有機相に分配 (CHCl<sub>3</sub> に分配) (1)

【更新日】 20200527

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。