

◎ I XB 配合顆粒 <院内約束手方> [内]

【重要度】 【一般製剤名】 ビットサン 3.6g/日+ベリチーム配合顆粒 3.0g/日 【分類】 苦味健胃消化剤

【単位】 ◎包

【常用量】 1～3包/日

【用法】 食後

【透析患者への投与方法】 ビットサン 1g には炭酸水素 Na0.7g 含有するため慎重投与 (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 ビットサン 1g には炭酸水素 Na0.7g 含有するため慎重投与 (5)

【主な副作用・毒性】 Na 負荷量が多く、それによる溢水、acid rebound、アルカローシスがある。

【備考】 炭酸水素ナトリウムを含むため Na 摂取制限患者には禁忌

【更新日】 20151028

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。