

## ▼バルギン S2 号 [内]

【重要度】 【一般製剤名】 硫酸バリウム barium sulfate 【分類】 消化管造影剤

【単位】 ▼10g [66%]

【用法】 添付文書参照

【透析患者への投与方法】 減量の必要はないが、透析患者は便秘を合併する患者が多いため、通過障害による穿孔を起こすことがまれにあるので、要注意である (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (5)

【特徴】 硫酸バリウムで消化管造影に使用される。

【主な副作用・毒性】 ショック・アナフィラキシー様症状、消化管穿孔、イレウス、便秘、過敏症

【吸収】 吸収されない (11)

【代謝】 代謝されない (11)

【更新日】 20121017

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。