

## ◎マイコスポールクリーム・△外用液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 ビフォナゾール bifonazole 【分類】 抗真菌剤  
【単位】 ◎10g/本 [1%クリーム], △10mL/本 [1%外用液]  
【用法】 1日1~2回塗布 (1日1回塗布が推奨されていたが2回塗布の方が効果は高い)  
【透析患者への投与方法】 減量の必要なし (1)  
【保存期腎不全患者への投与方法】 減量の必要なし (1)  
【特徴】 イミダゾール系抗真菌剤。皮膚浸透性が優れ、効果持続時間が長い。  
【主な副作用・毒性】 局所の刺激感、皮膚炎、発赤、搔痒、鱗屑  
【排せ】 尿中回収率1%未満 (1)  
【MW】 310.39  
【O/W係数】 ∞ [クロロホルム系, pH7] (1) 【pKa】 5.6 (1)  
【更新日】 20140820

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。