
△柴朴湯エキス顆粒 (96) [ツムラ] [内]

【重要度】 【分類】漢方製剤**【単位】** △2.5g/包**【常用量】** 7.5g/日**【用法】** 分3 [食前又は食間]**【透析患者への投与方法】** 減量の必要なし (1)**【保存期腎不全患者への投与方法】** 減量の必要なし (1)**【特徴】** 小柴胡湯と半夏厚朴湯の合方で、小柴胡湯の疎肝解鬱の効果と、鎮咳、去痰、または中枢性・末梢性に強い制吐作用を現して悪心・嘔吐を止め、蠕動を調製する効果を強めたもの。気管支喘息、気管支炎、神経症、ヒステリーなどに用いられる。**【主な副作用・毒性】** 間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、発疹、蕁麻疹、AST・ALT 上昇、口渇、食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢、便秘、頻尿、排尿痛、血尿など**【備考】** 甘草を含むので低カリウム血症や血圧上昇に注意する。漢方製剤の併用では含有生薬の重複（特に甘草）に注意する。**【更新日】** 20121108

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。