

---

◎ウレパールクリーム ・◎ローション (10%), △アセチロール軟膏 (20%), △ケラチナミンコーワクリーム [外]

---

【重要度】 【一般製剤名】尿素 urea 【分類】角化症治療剤

【単位】ウレパール：軟膏 ◎20g/本 (10%), ローション◎20g/本 (10%), アセチロール軟膏・ケラチナミンコーワクリーム：△25g (20%)

【用法】1日2～3回塗擦

【透析患者への投与方法】常用量 (1)

【保存期CKD患者への投与方法】常用量 (1)

【特徴】角質水分保持力を増強することにより、乾燥性角化症における角質層の溶解剥離により肥厚している角質層を菲薄化し、鱗屑を消失させる。安全性が高く長期連用可能。皮膚にしっとり感を与える。

【主な副作用・毒性】疼痛, 熱感, かゆみ, 過敏症状など

【MW】60.06

【O/W係数】尿素：低い (11)

【更新日】20160728

---

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。