

△MDS コーワ錠 [内] <2025.3 販売中止>

【重要度】 【一般製剤名】デキストラン硫酸ナトリウム dextran sulfate sodium 【分類】高トリグリセリド血症治療剤

【単位】△150mg・▼300mg/錠

【常用量】450～900mg/日

【用法】分3～4

【透析患者への投与方法】透析患者の投与方法に言及した文献なし (5)

【保存期 CKD 患者への投与方法】不明 (5)

【特徴】LPL, H-TGL の血中への放出を亢進することによりカイロミクロンやVLDLに含まれるTGの加水分解を促進させることが主な作用であると考えられている。高TG血症のみに適応がある。

【主な副作用・毒性】ショック、出血傾向、発疹、食欲不振、胃部膨満感、下痢など

【代謝】高分子のまま吸収され、体内で脱硫酸あるいは一部糖鎖が切れて排泄される [ラット] (1)

【MW】大きい

【透析性】資料なし (1)

【TDMのポイント】TDMの対象にはならない

【備考】ヘパリン類似作用があるため、抗凝血作用が現れることがある。

【更新日】20240425

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。