

▼ブレオS軟膏 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ブレオマイシン硫酸塩 bleomycin hydrochloride 【分類】抗腫瘍性抗生物質外用剤

【単位】▼5mg/g [1本5g]

【用法】皮膚悪性腫瘍に対し、1日1回ODTまたは1日2～3回塗布

【透析患者への投与方法】重篤な腎障害患者には禁忌（1）

【保存期 CKD患者への投与方法】重篤な腎障害患者には禁忌（1）

【特徴】病巣より選択的に吸収され、皮膚癌前兆症状、皮膚悪性腫瘍全般に優れた有効性を示す

【主な副作用・毒性】間質性肺炎、肺線維症、過敏症、皮膚炎、色素沈着

【更新日】20180410

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。