

---

## ■ 2014年 学会・講演

---

### **SMI (skeletal muscle mass index)を用いた透析患者の筋肉量の評価**

2014年1月12日 第17回日本病態栄養学会・年次学術集会

上嶋 章子(栄養管理科)  
奥野 仙二, 庄司 繁市, 山川 智之(診療部)

### **長時間透析の医療経済**

2014年1月31日 第3回宮城県長時間・在宅血液透析研究会

山川 智之(診療部)

### **東日本大震災に学ぶ透析医療の災害対策**

2014年2月9日 第54回 山口県透析研究会・第49回 山口県腎不全対策協議会  
2014年9月25日 第14回 茨城CKD研究会

山川 智之(診療部)

### **シンポジウム「透析運動療法を展開するための方法論」**

#### **透析患者に応用できるリハビリテーション医学の各種主法の紹介**

2014年2月16日 第4回 透析運動療法研究会

庄司 繁市(診療部)

### **シンポジウム「拡大する貧困に立ち向かう」**

#### **拡大する貧困に立ち向かう～医療ソーシャルワーカーにできること～**

2014年3月1日 大阪弁護士会・大阪精神保健福祉士会・大阪医療ソーシャルワーカー協会合同企画

藤田 譲(医療福祉科)

### **男性血液透析患者における副甲状腺ホルモンとTNF-related apoptosis-inducing ligandの関連**

2014年3月2日 第82回大阪透析研究会

奥野 仙二 1, 岡崎 久宜 1, 佐倉 剛史 1, 乗峯 京子 1, 山川 健次郎 1, 庄司 繁市 1, 山川 智之 1, 石村 栄治 2, 西沢 良記 3, 稲葉 雅章 3

(白鷺病院 1, 大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学 2, 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 3)

## **ボタンホール孔痂皮除去に伴う痛みの緩和～痂皮形成抑制への取り組み～**

2014年3月2日 第82回 大阪透析研究会

姫野 洋子, 岩本 仁美, 高橋 久美子, 大栗 博美, 黒田 美津恵(看護部)  
加藤 禎一(診療部)

## **血液透析中の運動療法とKDQOL-SFTM(SF-36v2)の関連**

2014年3月2日 第82回 大阪透析研究会

中田 万寿江<sup>1</sup>, 川村 祐子<sup>1</sup>, 山中 保代<sup>1</sup>, 黒田 美津恵<sup>1</sup>, 渡辺 克枝<sup>2</sup>, 中島 勇<sup>2</sup>, 和泉 智<sup>2</sup>, 庄司 繁市<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>3</sup>  
(看護部<sup>1</sup>, 技術部<sup>2</sup>, 診療部<sup>3</sup>)

## **On-Line HDFにおけるGDF-21の性能評価**

2014年3月2日 第82回 大阪透析研究会

2014年6月15日 第59回 日本透析医学会学術集会

伊田 厚玉<sup>1</sup>, 高田 茂和<sup>2</sup>, 加藤 禎一<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>4</sup>  
(白鷺南クリニック臨床工学科<sup>1</sup>, 白鷺病院臨床工学科<sup>2</sup>, 白鷺南クリニック診療部<sup>3</sup>, 白鷺病院診療部<sup>4</sup>)

## **透析掻痒症の実態調査～量と質の問題～**

### **～第2報:透析掻痒症状と患者背景因子との関連性について～**

2014年3月2日 第82回 大阪透析研究会

2014年5月10日 第24回 日本臨床工学会

西村 結樹<sup>1</sup>, 黒田 昌弘<sup>1</sup>, 川村 瑞己<sup>1</sup>, 高田 茂和<sup>1</sup>, 小北 克也<sup>1</sup>, 山本 忠司<sup>2</sup>, 庄司 繁市<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>3</sup>  
(臨床工学科<sup>1</sup>, 腹膜形態検査室<sup>2</sup>, 診療部<sup>3</sup>)

## **腎機能障害患者におけるアミオダロンの血中濃度評価**

2014年3月2日 第82回 大阪透析研究会

三宅 瑞穂<sup>1</sup>, 古久保 拓<sup>1</sup>, 田中千春<sup>1</sup>, 吉田 拓弥<sup>1</sup>, 隅野 和美<sup>1</sup>, 田中 理恵<sup>1</sup>, 和泉 智<sup>1</sup>, 奥野 仙二<sup>1</sup>, 庄司 繁市<sup>2</sup>, 山川 智之<sup>2</sup>  
(薬剤科<sup>1</sup>, 診療部<sup>2</sup>)

## **ワークショップ1「腎不全患者の包括的リハビリテーション」**

### **地域をも包括したリハビリテーション～その中でのソーシャルワーカーの役割～**

2014年3月29日 第4回 日本腎臓病リハビリテーション学会学術集会

藤田 謙(医療福祉科)

## **酸系洗剤添加型除錆剤キノーサン RAS の有用性の検討**

2014年5月10日 第23回 日本臨床工学会

高田 茂和<sup>1</sup>, 吉本 健吾<sup>2</sup>, 清水 雅夫<sup>2</sup>, 前川 きよし<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>4</sup>  
(白鷺病院 臨床工学科<sup>1</sup>, 藤井寺白鷺クリニック 臨床工学科<sup>2</sup>, 藤井寺白鷺クリニック 診療部<sup>3</sup>, 白鷺病院 診療部<sup>4</sup>)

## **透析患者における関節リウマチに対する LCAP 療法の一例**

2014年5月10日 第24回 日本臨床工学会

中釜 祥吾<sup>1</sup>, 小北 克也<sup>1</sup>, 高田 茂和<sup>1</sup>, 庄司 繁市<sup>2</sup>, 山川 智之<sup>2</sup>  
(臨床工学科<sup>1</sup>, 診療部<sup>2</sup>)

## **透析医療をめぐる医療政策**

2014年5月18日 日本透析医会研修セミナー  
透析医療における Current Topics 2014

山川 智之(診療部)

## **認知症症状を呈した患者に対する学習療法導入の取り組み**

2014年3月2日 第82回 大阪透析研究会

力武 千晶, 小西 桂子, 青山 加代子, 山中 保代, 黒田 美津恵(看護部)

## **当院における単腎症例に発生した上部尿路結石への TUL (f-TUL & r-TUL) 施行症例の検討**

2014年4月25日 第102回 日本泌尿器科学会総会

三橋 誠<sup>1</sup>, 門脇 昭一<sup>1</sup>, 田部 茂<sup>1</sup>, 加藤 禎一<sup>2</sup>, 寺田 隆久<sup>3</sup>  
(白鷺病院<sup>1</sup>, 白鷺南クリニック<sup>2</sup>, 北巽白鷺クリニック<sup>3</sup>)

## **透析医療における専門職の業務分担の現状と今後の課題**

2014年6月13日 第59回 日本透析医学会学術集会

山川 智之(診療部)

## **長時間透析の普及を阻むもの**

2014年6月13日 第59回 日本透析医学会学術集会

山川 智之(診療部)

## **ワークショップ「至適透析液電解質組成を考える」**

### **重炭酸イオン濃度ディベート(1)低めが良い**

2014年6月13日 第59回 日本透析医学会学術集会

山本 忠司, 山川 智之(白鷺病院)

## **ワークショップ「長時間・在宅透析のあり方を考える」**

### **長時間透析(発展的血液浄化法)を患者はどう考えるかー患者の意思決定プロセスー**

2014年6月13日 第59回 日本透析医学会学術集会

山本 忠司, 山川 智之(白鷺病院)

## **シンポジウム 透析患者の脳血管障害 Up-to-date**

### **透析患者の中枢性睡眠時無呼吸症候群**

2014年6月13日 第59回 日本透析医学会学術集会

奥野 仙二(診療部)

## **血液透析患者におけるアディポサイトカインと血管石灰化の関連**

2014年6月14日 第59回 日本透析医学会学術集会

奥野 仙二 1, 岡崎 久宜 1, 佐倉 剛史 1, 乗峯 京子 1, 山川 健次郎 1, 庄司 繁市 1, 山川 智之 1, 石村 栄治 2, 西沢 良記 3, 稲葉 雅章 3

(白鷺病院 1, 大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学 2, 大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学 3)

## **透析施設経営と医療制度**

2014年6月14日 第59回 日本透析医学会学術集会

山川 智之(診療部)

## **血液透析患者の導入後の下肢筋肉量の変化**

2014年6月15日 第59回 日本透析医学会学術集会

庄司 繁市<sup>1</sup>, 奥野 仙二<sup>1</sup>, 西尾 恵里子<sup>1</sup>, 宗本 将嗣<sup>1</sup>, 鍵谷 聡介<sup>1</sup>, 乗峯 京子<sup>1</sup>, 山川 健次郎<sup>1</sup>, 山川 智之<sup>1</sup>, 石村 栄治<sup>2</sup>, 西沢 良記<sup>3</sup>, 稲葉 雅章<sup>3</sup>  
(仁真会白鷺病院診療部<sup>1</sup>, 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学<sup>2</sup>, 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学<sup>3</sup>)

## **肝移植後に前立腺癌を発見された血液透析患者の一例**

2014年6月15日 第59回 日本透析医学会学術集会

三橋 誠<sup>1</sup>, 門脇 昭一<sup>1</sup>, 田部 茂<sup>1</sup>, 加藤 禎一<sup>2</sup>, 寺田 隆久<sup>3</sup>  
(白鷺病院<sup>1</sup>, 白鷺南クリニック<sup>2</sup>, 北巽白鷺クリニック<sup>3</sup>)

## **間歇的血液浄化法(HD, HDF)施行時の薬物除去を科学する**

2014年6月15日 第59回 日本透析医学会学術集会・ワークショップ

古久保 拓(薬剤科)

## **血液透析中の運動療法とKDQOL-SFTM(SF-36v2)の関連**

2014年6月15日 第59回 日本透析医学会学術集会

渡辺 克枝<sup>1</sup>, 中島 勇<sup>1</sup>, 山中 保代<sup>2</sup>, 黒田 美津恵<sup>2</sup>, 和泉 智<sup>3</sup>, 庄司 繁市<sup>4</sup>, 山川 智之<sup>4</sup>  
(リハビリテーション科<sup>1</sup>, 看護部<sup>2</sup>, 医療技術部<sup>3</sup>, 診療部<sup>4</sup>)

## **実例から学ぶ腎機能低下患者と薬の大切な話**

2014年7月3日 第14回 長崎腎と薬剤研究会

古久保 拓(薬剤科)

## 血液透析患者における鉄代謝と muscle quality の関連の検討

2014年7月5日 第57回 日本腎臓学会

奥野 仙二<sup>1</sup>, 岡崎 久宜<sup>1</sup>, 佐倉 剛史<sup>1</sup>, 乗峯 京子<sup>1</sup>, 山川 健次郎<sup>1</sup>, 庄司 繁市<sup>1</sup>, 山川 智之<sup>1</sup>, 石村 栄治<sup>2</sup>, 西沢 良記<sup>3</sup>, 稲葉 雅章<sup>3</sup>

(白鷺病院<sup>1</sup>, 大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学<sup>2</sup>, 大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学<sup>3</sup>)

## 穿刺に対し極度に拒否的反応を示し暴言を繰り返した若年発症 1 型糖尿病透析患者に対する当院での対応

2014年7月12日 第25回 サイコネフロジー研究会

山川 智之, 庄司 繁市(診療部)

竹田 聡子(看護部)

小北 克也(臨床工学科)

## 当院における PD 継続期間に影響を及ぼす要因についての検討

2014年9月7日 第20回 日本腹膜透析医学会・学術集会

柚木 徳子, 辻村 里美, 堀田 加往理, 吉永 エリカ, 小澤 しのぶ(看護部)

## 過酢酸系洗浄剤『Sanacide-NX』の使用頻度の違いによる清浄化への影響

2014年9月7日 第83回 大阪透析研究会

今村 銀河<sup>1</sup>, 伊田 厚玉<sup>1</sup>, 西村 結樹<sup>1</sup>, 高田 茂和<sup>2</sup>, 加藤 禎一<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>4</sup>

(白鷺南クリニック 臨床工学科<sup>1</sup>, 白鷺病院 臨床工学科<sup>2</sup>, 白鷺南クリニック 診療部<sup>3</sup>, 白鷺病院 診療部<sup>4</sup>)

## 透析患者へ味覚調査を試みて～味覚低下へのアプローチ～

2014年9月7日 第83回 大阪透析研究会

細見 友得, 宇都宮 一恵, 末吉 美佐子, 大栗 博美, 黒田 美津恵(看護部)

加藤 禎一(診療部)

## リスク感性向上への取り組み

### ～KYT・4R(危険予知トレーニング 4 ラウンド)法を取り入れて～

2014年9月7日 第83回 大阪透析研究会

古川 純子<sup>1</sup>, 徳山 純子<sup>1</sup>, 武井 明子<sup>1</sup>, 川村 祐子<sup>1</sup>, 山中 保代<sup>2</sup>, 黒田 美津恵<sup>2</sup>, 寺田 隆久<sup>1</sup> (北巽 白鷺クリニック<sup>1</sup>/白鷺病院<sup>2</sup>)

## 爪白癬による肥厚爪に対するワセリンラッピング療法の取り組み

2014年9月7日 第83回 大阪透析研究会

高見 智世, 川津 尚美, 森原 法子, 壺井 恵子, 山中 保代, 黒田 美津恵(看護部)  
前川 きよし(藤井寺白鷺クリニック)  
山川 智之(診療部)

## 血液透析患者におけるプレガバリンの副作用の調査解析

2014年9月7日 第83回 大阪透析研究会

2014年9月27日 第24回 日本医療薬物療学会年会

2014年10月12日 第8回 日本腎臓病薬物療学会学術集会

隅野 和美, 吉田 拓弥, 三宅 瑞穂, 田中 梨恵, 小田 智子, 古久保 拓(薬剤科)  
和泉 智(医療技術部)  
庄司 繁市, 山川 智之(診療部)

## 透析医療をとりまく社会情勢と今後の課題

2014年9月13日 第15回 埼玉南西部透析研究会

2014年9月28日 第48回 四国透析療法研究会

山川 智之(診療部)

## 血液透析患者のグラフト感染・感染性動脈瘤に肺化膿症を合併した1例

2014年9月20日 第205回 日本内科学会 近畿地方会

矢倉 愛未<sup>1</sup>, 佐倉 剛史<sup>1</sup>, 宗本 将嗣<sup>1</sup>, 鍵谷 聡介<sup>1</sup>, 乗峯 京子<sup>1</sup>, 山川 健次郎<sup>1</sup>, 奥野 仙二<sup>1</sup>, 庄司 繁市<sup>1</sup>, 向井 資正<sup>2</sup>, 山川 智之<sup>2</sup>  
(白鷺病院 内科<sup>1</sup>, 白鷺病院 外科<sup>2</sup>)

## シンポジウム

**CKD ステージに応じた CKD 患者の薬学的管理の実践 —腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師がめざすもの—**

**CKD ステージ G4, G5 期: 高度腎機能低下患者に対する薬学的管理**

2014年9月27日 第24回 日本医療薬学会年会

古久保 拓(薬剤科)

## 血液透析患者の導入後の脂肪, 除脂肪量の変化

2014年10月4日 第44回 日本腎臓学会西部学術大会

庄司 繁市<sup>1</sup>, 奥野 仙二<sup>1</sup>, 西尾 恵里子<sup>1</sup>, 岡崎 久宜<sup>1</sup>, 乗峯 京子<sup>1</sup>, 山川 健次郎<sup>1</sup>, 山川 智之<sup>1</sup>, 石村 栄治<sup>2</sup>, 西沢 良記<sup>3</sup>, 稲葉 雅章<sup>3</sup>

(仁真会白鷺病院診療部<sup>1</sup>, 大阪市立大学大学院医学研究科腎臓病態内科学<sup>2</sup>, 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学<sup>3</sup>)

## シンポジウム～透析医療の飛躍に向けて～

### 「これからの透析液—透析スケジュールに応じた組成は」

2014年10月12日 第21回 近畿臨床工学会

小北 克也(臨床工学科)

## 教育講演

### 「透析液はどのように選択されるか—最近の傾向—」

2014年10月13日 第8回 日本腎臓病薬物療法学会学術集会

山本 忠司(白鷺病院)

## 高度腎機能障害患者の体液貯留に対するトルバプタンの使用経験

2014年10月13日 第8回 日本腎臓病薬物療法学会学術集会

田中 梨恵<sup>1</sup>, 吉田 拓弥<sup>1</sup>, 三宅 瑞穂<sup>1</sup>, 隅野 和美<sup>1</sup>, 小田 智子<sup>1</sup>, 古久保 拓<sup>1</sup>, 和泉 智<sup>2</sup>, 庄司 繁市<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>3</sup>

(薬剤科<sup>1</sup>, 医療技術部<sup>2</sup>, 診療部<sup>3</sup>)

## 血液透析患者におけるプロパフェノンの血中濃度評価

2014年10月12日 第8回 日本腎臓病薬物療法学会学術集会

古久保 拓, 隅野 和美, 吉田 拓弥, 三宅 瑞穂, 田中 梨恵, 小田 智子(薬剤科)

和泉 智(医療技術部)

庄司 繁市, 山川智之(診療部)

## 男性血液透析患者における TNF-related apoptosis-inducing ligand と骨密度の関連についての検討

2014年10月25日 第16回日本骨粗鬆症学会

奥野 仙二 1, 岡崎 久宜 1, 乗峯 京子 1, 山川 健次郎 1, 庄司 繁市 1, 山川 智之 1, 石村 栄治 2, 西沢 良記 3, 稲葉 雅章 3  
(仁真会白鷺病院 内科 1, 大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学 2, 大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学 3)

### **腎疾患専門病院における薬剤師活動**

2014 年 11 月 1 日 H26 年度 中小病院薬剤師実践セミナー(日本病院薬剤師会主催)  
~薬物療法の質の向上を目指して~

古久保 拓(薬剤科)

### **透析医療における 薬物治療管理**

2014 年 11 月 5 日 大阪府病院薬剤師会 H26 年度 第 2 回チーム医療推進研修会

古久保 拓(薬剤科)

### **In-center nocturnal hemodialysis における栄養状態の評価**

2014 年 11 月 16 日 第 10 回 長時間透析研究会

小北 克也1, 榎本 正貴1, 矢野森 裕11, 平田 有1, 中釜 祥吾1, 中司 健太1, 築山 仁美1, 山本 忠司 2, 庄司 繁市 3, 山川 智之 3  
(臨床工学科1, 研究室 2, 診療部 3)

### **血液透析患者における血清マグネシウム濃度と貧血の関係**

2014 年 11 月 22 日 第 34 回 日本マグネシウム学会学術集会

奥野 仙二 1, 岡崎 久宜 1, 中村 愛 1, 山川 健次郎 1, 庄司 繁市 1, 山川 智之 1, 石村 栄治 2, 西沢 良記 3, 稲葉 雅章 3  
(白鷺病院 1, 大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学 2, 大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学 3)

### **特定課題セッション II**

**実習後学習に求められる要素～教育工学はソーシャルワーク教育にイノベーションを起こせるか？～**

2014 年 11 月 29 日 日本社会福祉学会 第 62 回秋季大会

藤田 譲(医療福祉科)

## **維持血液透析患者にみられた門脈ガス血症の一例**

2014年12月6日 第206回 日本内科学会 近畿地方会

庄司 繁市 1, 宮脇 仁朗 1, 山川 健次郎 1, 加藤 禎一 1, 鍵谷 聡介 1, 乗峯 京子 1, 奥野 仙二 1, 木村 英二 1, 山川 智之 1, 光本 憲祐 2  
(仁真会白鷺病院 診療部 1, 大阪府立急性期・総合医療センター腎臓・高血圧内科 2)

## **口腔ケアプロトコールを活用した口腔ケアの実践**

**～効果的な口腔ケアの確立を目指して～**

2014年12月6日 第2回 大阪府看護学会

井上 恵子, 寺澤 美香, 木戸 美枝, 門村 桂, 児玉 美樹(看護部)

---

## ■ 2014年 共同研究発表

---

### アリスキレンの肝消失過程に及ぼす有機アニオン輸送ポリペプチド1B1の影響

2014年3月30日 日本薬学会 第134年会

松本 光司<sup>1</sup>, 辻本 雅之<sup>1</sup>, 吉田 拓弥<sup>1,2</sup>, 住本 菜摘<sup>1</sup>, 須本 真理子<sup>1</sup>, 中川 智加<sup>1</sup>, 小川 佳織<sup>1</sup>, 神原健吾<sup>1</sup>, 鳥居 奈央<sup>1</sup>, 入江 裕子<sup>1</sup>, 川上 祥代<sup>1</sup>, 中谷 沙紀<sup>1</sup>, 藤岡 春乃<sup>1</sup>, 峯垣 哲也<sup>1</sup>, 西口 工司<sup>1</sup>  
(京都薬科大学 臨床薬学分野<sup>1</sup>, 仁真会白鷺病院 薬剤科<sup>2</sup>)

### 末期腎不全患者血清を長期暴露した横紋筋細胞の作製とその機能評価

2014年3月30日 日本薬学会 第134年会

筒井 孝治<sup>1</sup>, 辻本雅之<sup>1</sup>, 内山仁<sup>2</sup>, 島田 奈央美<sup>1</sup>, 新田 彩佳<sup>1</sup>, 木村 朱李<sup>1</sup>, 佐伯 崇<sup>1</sup>, 結城 絵理子<sup>1</sup>, 吉田 拓弥<sup>3</sup>, 古久保 拓<sup>3</sup>, 和泉 智<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>4</sup>, 峯垣 哲也<sup>1</sup>, 立木 秀尚<sup>2</sup>, 西口 工司<sup>1</sup>  
(京都薬科大学 臨床薬学分野<sup>1</sup>, 東和薬品<sup>2</sup>, 仁真会白鷺病院 薬剤科<sup>3</sup>, 仁真会白鷺病院 診療部<sup>4</sup>)

### ヒト横紋筋モデル細胞を用いたスタチンによる横紋筋障害への尿毒症物質の関与とその増強メカニズムの検討

2014年3月30日 日本薬学会 第134年会

内山 仁<sup>1</sup>, 辻本 雅之<sup>2</sup>, 荻野 仁未<sup>2</sup>, 小田 智子<sup>2</sup>, 新本 唯一<sup>2</sup>, 島田 奈央美<sup>2</sup>, 筒井 孝治<sup>2</sup>, 新田 彩佳<sup>2</sup>, 吉田 拓弥<sup>3</sup>, 古久保 拓<sup>3</sup>, 和泉 智<sup>3</sup>, 山川 智之<sup>4</sup>, 峯垣 哲也<sup>2</sup>, 立木 秀尚<sup>1</sup>, 西口 工司<sup>2</sup>  
(東和薬品<sup>1</sup>, 京都薬科大学 臨床薬学分野<sup>2</sup>, 仁真会白鷺病院 薬剤科<sup>3</sup>, 仁真会白鷺病院 診療部<sup>4</sup>)

### 消化管モデル Caco-2 細胞における尿酸とインドキシル硫酸の相互作用に関する動態学的研究

2014年6月29日 第22回 クリニカルファーマシーシンポジウム/医療薬学フォーラム2014

吉田 拓弥<sup>1,2</sup>, 辻本 雅之<sup>1</sup>, 住本 菜摘<sup>1</sup>, 須本 真理子<sup>1</sup>, 中川 智加<sup>1</sup>, 松本 光司<sup>1</sup>, 入江 裕子<sup>1</sup>, 川上 祥代<sup>1</sup>, 中谷 沙紀<sup>1</sup>, 藤岡 春乃<sup>1</sup>, 峯垣 哲也<sup>1</sup>, 西口 工司<sup>1</sup>  
(京都薬科大学 臨床薬学分野<sup>1</sup>, 仁真会白鷺病院 薬剤科<sup>2</sup>)

### イリノテカン活性代謝物 SN-38 肝取り込みに及ぼす尿毒症物質及びアルブミンの影響

2014年10月11日 第64回日本薬学会近畿支部総会・大会

勝部 友理恵<sup>1</sup>, 辻本 雅之<sup>1</sup>, 落合 愛<sup>1</sup>, 小出 博義<sup>1</sup>, 北条 亜矢子<sup>1</sup>, 住本 菜摘<sup>1</sup>, 須本 真理子<sup>1</sup>, 中川 智加<sup>1</sup>, 松本 光司<sup>1</sup>, 小川 佳織<sup>1</sup>, 神原 健吾<sup>1</sup>, 鳥居 奈央<sup>1</sup>, 志摩 大介<sup>1</sup>, 古久保 拓<sup>2</sup>, 和泉 智<sup>2</sup>, 山川 智之<sup>2</sup>, 峯垣 哲也<sup>1</sup>, 西口 工司<sup>1</sup>  
(京都薬科大学 臨床薬学分野<sup>1</sup>, 仁真会 白鷺病院<sup>2</sup>)

## 腎尿細管モデル HK-2 細胞におけるインドキシル硫酸の動態に及ぼす尿酸の影響

2014 年 10 月 13 日 第 8 回日本腎臓病薬物療法学会学術集会

小川 佳織 1, 辻本 雅之 1, 吉田 拓弥 1,2, 神原 健吾 1, 鳥居 奈央 1, 峯垣 哲也 1, 西口 工司 1  
(京都薬科大学 臨床薬学分野 1, 仁真会白鷺病院 薬剤科 2)

## ヒト大腸癌由来細胞株 LS180 細胞の抗癌剤感受性に及ぼす末期腎不全患者血清の影響

2014 年 12 月 5 日 第 35 回 日本臨床薬理学会学術総会

伊藤 なつこ 1, 辻本 雅之 1, 内山 仁 2, 小澤 将一 1, 森下 智恵 1, 古久保 拓 3, 和泉 智 3, 山川 智之 3, 立木 秀尚 2, 峯垣 哲也 1, 西口 工司 1  
(京都薬科大学 臨床薬学分野 1, 東和薬品 2, 仁真会白鷺病院 3)

---

## ■ 2014 年 執筆・論文

---

### **Response-Guided Peginterferon $\alpha$ -2a Monotherapy for Hemodialysis Patients with Chronic Hepatitis C**

Journal of Virology & Antiviral Research 3:1, 2014

Kenjiro Yamakawa<sup>1</sup>, Sawako Kobayashi Uchida<sup>2</sup>, Tomoyuki Yamakawa<sup>1</sup>, Akihiro Tamori<sup>2</sup> and Norifumi Kawada<sup>2</sup>

(<sup>1</sup>Department of Nephrology, Shirasagi Hospital, Osaka, Japan, <sup>2</sup>Department of Hepatology, Osaka City University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan)

### **ESA 製剤の作用時間の長短による鉄代謝の差異**

日本透析医学会雑誌 29 (1) : 86-91, 2014

庄司 繁市<sup>1</sup>, 稲葉 雅章<sup>2</sup>, 山川 智之<sup>1</sup>

(白鷺病院<sup>1</sup>, 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態学<sup>2</sup>)

### **平成 26 年度診療報酬改定と透析医療**

透析ケア 20 (7) : 668-671, 2014

### **2014 年度診療報酬改定と透析医療**

日本透析医学会雑誌 29(2):180-185, 2014

山川 智之(診療部)

### **透析医療をめぐる医療政策**

日本透析医学会雑誌 29(3): 337-341, 2014

山川 智之(診療部)

### **血液透析患者の貧血治療における最少至適フェリチン値と rHuEPO 反応性の検討: EPOCH Study**

日本透析医学会雑誌 47(5):313-321, 2014

望月隆弘<sup>1</sup>, 丹治知恵<sup>2</sup>, 碓井公治<sup>2</sup>, 庄司 繁市<sup>3</sup>, 四宮 敏彦<sup>4</sup>, 稲葉 雅章<sup>5</sup>, 友杉 直久<sup>6</sup>

(亀田総合病院腎臓高血圧内科<sup>1</sup>, 一陽会クリニック<sup>2</sup>, 白鷺病院<sup>3</sup>, 友愛クリニック<sup>4</sup>, 大阪市立大学代謝内分泌病態内科学<sup>5</sup>, 金沢医科大学総合医学研究所加齢制御研究分野・腎臓病学<sup>6</sup>)

## VI 透析合併症と対策

24. 二次性副甲状腺機能亢進症 pp196-197
25. 骨ミネラル代謝異常, 腎性骨異常栄養症 pp198-199
26. 異所性石灰化, 血管石灰化 p200

透析療法パーフェクトガイド第4版, 飯田喜俊, 秋葉隆 編集, 医歯薬出版株式会社, 2014

奥野仙二(診療部)

### 中性腹膜透析液の生体適合性～中皮細胞面積からの評価～

平方秀樹(監修), 鶴屋和彦, 満生浩司, 升谷耕介, 谷口正智(編集)  
「透析医学」 pp152-156, (株)医薬ジャーナル社, 2014年

山本 忠司, 村山 和美, 山川 智之(白鷺病院)

### 多様化する透析治療モードに求められる透析液組成(酸塩基平衡の観点から)

#### ー長時間透析に求められるアルカリ化剤濃度ー

秋葉 隆, 秋澤忠男(編集)  
「透析療法ネクスト XVI」 pp62-70, 医学図書出版株式会社, 2014年

山本 忠司, 山川 智之(白鷺病院)  
前田兼徳((医社)兼愛会前田医院)

### 血液透析液・補充液

「腎と透析」編集委員会  
「透析・腎移植のすべて」 pp176-180, (株)東京医学社, 2014

山本 忠司(白鷺病院)  
伊達 敏行((医社)腎愛会だてクリニック)

### 心疾患をかかえている患者さんを診るときに気をつけていること

腎不全を生きる 49: pp3-15, 2014

横山 啓太郎(東京慈恵会医科大学)  
常喜 信彦(東邦大学医療センター大橋病院)  
中山 重雅(葉山ハートセンター)  
古久保 拓(白鷺病院 薬剤科)

## 日本透析医会災害情報ネットワークの改善

監修者:平方秀樹

全人力・科学力・透析力・for the people 透析医学

第5章 透析と災害 pp341-343, 2014年6月, 医薬ジャーナル社, 大阪

岡田 直人 1,3, 山川 智之 2,3

(日本透析医会災害時情報ネットワーク本部 1, 日本透析医会 2, 仁真会白鷺病院 3)

## 一般内科医のための腎疾患 A to Z

### 薬剤と腎臓

内科 114: 101-104, 2014年7月

古久保拓(薬剤科)

## 血液透析患者の便秘症に対するルビプロストンの臨床効果

大阪透析研究会会誌 32: 29-32, 2014

吉田 拓弥, 古久保 拓, 田中 千春, 三宅 瑞穂, 隅野 和美, 田中 梨恵, 和泉 智(薬剤科)

庄司 繁市, 山川 智之(診療部)

## 4. CKD での血管病変進展機序:(2)リン

血管医学 15(3): 253-260, 2014年9月

奥野 仙二 1, 稲葉 雅章 2

(白鷺病院内科 1, 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学・腎臓病態内科学 2)

## 第8章 社会保障制度

### 「透析と身体障害者」「介護が必要な透析患者のための社会保障制度」

#### 「介護保険」

透析ケア 冬季増刊号 2014年 pp.232-234, pp.241-247

藤田 譲(医療福祉科)

## 慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝異常とマグネシウム

マグネシウム(Journal of Japanese Society for Magnesium Research) 33(1): 29-36, 2014

奥野 仙二 1, 石村 栄治 2, 山川 健次郎 1, 庄司 繁市 1, 山川 智之 1, 西沢 良記 3, 稲葉 雅章 3

(仁真会 白鷺診療所 1, 大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学 2, 大阪市立大学大学院 医学研究科 代謝内分泌病態内科学 3)

## 高齢の血液透析患者に薬物を処方する際の注意点を教えてください

飯田喜俊, 椿原美治 編集

高齢透析患者治療とケアのための Q&A pp57-58

2014 年 9 月, 医歯薬出版(株), 東京

古久保 拓(薬剤科)

### 序章 CKD 患者に対する薬剤師の関与の現状

#### 第 1 章 腎機能低下患者を考慮した医薬品の採用

**Column** CKD 患者に対する薬剤情報 Database 「透析患者に対する投薬ガイドライン」の作成・公開

**Column** 腎疾患専門外来における薬剤師の指導・相談業務

**第 8 章 腎機能低下患者の薬物血中濃度モニタリング(TDM) 1 序論 / 2 腎機能低下時に TDM による用量調節が必要な薬剤 C 抗不整脈薬**

**第 10 章 CKD の各病態に対する薬学的管理の業務手順 1 高血圧症の薬学的管理手順(腎硬化症の予防)**

監修:一般社団法人日本病院薬剤師会, 編集: 腎機能低下患者における薬剤業務マニュアル作成委員会 (平成 25 年度学術第 1 小委員会).

腎機能低下患者における薬剤業務マニュアル—CKD 患者の薬物療法適正化のポイントと実例—

pp2-7, pp8-11, pp22-24, pp52-53, pp78-80, pp90-96, pp158-161

じほう, 東京, 2014 年 12 月

和泉 智 (医療技術部)

**透析患者の薬物療法 Q79)透析患者で正常血圧患者は高血圧患者よりも長生きするのでしょうか? / Q89)透析患者でインクレチン製剤は低血糖を起こしにくいので使いやすいのでしょうか?**

**薬剤性腎障害 Q113)重篤な腎障害には禁忌になっているので, 透析患者には NSAIDs もアセトアミノフェンも使えないのでしょうか? Q114) ロキソプロフェンは腎障害患者には腎毒性を避けるため減量するべきですか?**

監修:平方 秀樹, 編集:平田 純生

「ここが知りたい慢性腎臓病(CKD)の薬物療法の疑問点～原則と例外で極める適正使用～」

pp189-190, pp212-213, pp281-282, pp282-283

医薬ジャーナル社, 大阪, 2015 年 1 月

和泉 智 (医療技術部)

## ここが知りたい, 慢性腎臓病(CKD)薬物療法の疑問点

### ～原則と例外で極める適正使用～

監修:平方 秀樹, 編集:平田 純生  
医薬ジャーナル社, 2014年, 東京

古久保 拓(薬剤科)

## 血液透析患者の高尿酸血症に対するフェブキソスタットの臨床効果とその個人差

日本腎臓病薬物療法学会会誌 3(3): 15-20, 2014

吉田 拓弥, 古久保 拓, 田中 千春, 三宅 瑞穂, 隅野 和美, 田中 梨恵, 和泉 智(薬剤科)  
庄司 繁市, 山川 智之(診療部)

< 共同研究論文 >

## Uremic toxins enhance statin-induced cytotoxicity in differentiated human rhabdomyosarcoma cells

Toxins 6(9): 2612-2625, 2014

Hitoshi Uchiyama<sup>1</sup>, Masayuki Tsujimoto<sup>2</sup>, Tadakazu Shinmoto<sup>2</sup>, Hitomi Ogino<sup>2</sup>, Tomoko Oda<sup>2</sup>, Takuya Yoshida<sup>2,3</sup>, Taku Furukubo<sup>3</sup>, Satoshi Izumi<sup>3</sup>, Tomoyuki Yamakawa<sup>4</sup>, Hidehisa Tachiki<sup>5</sup>, Tetsuya Minegaki<sup>2</sup> and Kohshi Nishiguchi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pharmacovigilance and Post Marketing Surveillance Department, Towa Pharmaceutical Co. Ltd.

<sup>2</sup>Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Science, Kyoto Pharmaceutical University

<sup>3</sup>Department of Pharmacy Service, Shirasagi Hospital

<sup>4</sup>Department of Medicine, Shirasagi Hospital

<sup>5</sup>Research and Development Division, Towa Pharmaceutical Co. Ltd.

## Possibility of decrease in CYP1A2 function in patients with end-stage renal disease

Therapeutic Apheresis and Dialysis 18(2): 174-180, 2014

Masayuki Tsujimoto<sup>1</sup>, Sari Sugimoto<sup>1</sup>, Makiko Nagatomo<sup>1</sup>, Taku Furukubo<sup>2</sup>, Satoshi Izumi<sup>2</sup>, Tomoyuki Yamakawa<sup>3</sup>, Tetsuya Minegaki<sup>1</sup>, and Kohshi Nishiguchi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Science, Kyoto Pharmaceutical University

<sup>2</sup>Department of Pharmacy Service, Shirasagi Hospital

<sup>3</sup>Department of Medicine, Shirasagi Hospital