透析患者に関する薬剤情報 医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科

△ジクアス点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤烙】ジクアホソルナトリウム diquafosol sodium 【分類】ドライアイ治療剤 [ムチン/水分分泌促進]

【単位】△5mL/本 [3%] <藤井寺限定>

【常用量】1回1滴,1日6回

【用法】点眼

【透析患者への投与方法】減量の必要なし(1)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし(1)

【特徴】結膜上皮及び杯細胞膜上のP2Y2受容体に作用し、細胞内 Ca 濃度を上昇させることで水分及びムチンの分泌を促進. 涙液異常に伴う角結膜上皮障害が認められ、ドライアイと診断された患者に使用. 眼刺激性が比較的強い.

【主な副作用・毒性】眼刺激感,眼脂,結膜充血,眼痛,眼そう痒感,異物感,眼不快感など

(F)

[tmax]

【代謝】血漿、肝で速やかくこ代謝を受け、UMP、ウリジン及びウラシルが生成(1)

【排泄】

[t1/2]

[MW] 878.23

【更新日】20210308

※正確は情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間間遊びに生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無類転載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法拡びに国際条約により保護されています。