

▼エリックス点眼液 [外]

【重要度】 【一般製剤名】 アンレキサノクス amlexanox 【分類】 抗アレルギー点眼剤

【単位】 ▼5mL/本 [0.25%]

【常用量】 1回1～2滴を1日4回

【用法】 朝・昼・夕・寝る前

【透析患者への投与方法】 常用量 (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 常用量 (1)

【特徴】 アレルギー性結膜炎, 花粉症, 春季カタルに適用される抗アレルギー性点眼剤.

【主な副作用・毒性】 接触皮膚炎, 刺激感, 眼瞼炎, 結膜充血など. 長期連用によりこれらの副作用の発現率が高くなる傾向が認められているので慎重に投与.

【F】

【tmax】

【MW】 298.29

【O/W 係数】

【更新日】 20141122

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。