○リン酸 Na 補正液　[注]

【重要度】　【一般製剤名】　　【分類】電解質補正液
【単位】○Na 15mEq，P 20mEq/A（20mL）
【常用量】

低リン血症への補給
希釈して調整し，リンとして 2.5mg/kg を 6hr 以上かけて点滴静注（有症状の場合は 5mg/kg としてもよい）（Brenner and Rector’s The Kidney 8th ed）
【用法】
【透析患者への投与方法】
【保存期 CKD 患者への投与方法】
【特徴】
【主な副作用・毒性】
【安全性に関する情報】
【F】
【tmax】
【代謝】
【排泄】
【t1/2】
【蛋白結合率】
【Vd】
【MW】
【透析性】
【O/W 係数】
【肝障害患者への投与方法】
【小児 CKD 患者における報告】
【妊婦・授乳婦への投薬】
【主な臨床報告】
【更新日】20241022

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。
※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。