

▼ミチーガ皮下注用 [注]

【重要度】 【一般製剤名】 ネモリズマブ（遺伝子組換え） Nemolizumab (Genetical Recombination) 【分類】 アトピー性皮膚炎治療薬 [ヒト化抗ヒト IL-31 受容体 A モノクローナル抗体]

【単位】 ▼60mg/Syr [シリンジ内に溶解用の注射用水 0.654mL]

【常用量】 1回 60mg [2 室型プレフィルドシリンジ]

【用法】 4 週間間隔で皮下注 ■ Needle は 22~27G, 1/2 インチを使用

【透析患者への投与方法】 特に設定されていない (1)

【保存期 CKD 患者への投与方法】 特に設定されていない (1)

【特徴】 アトピー性皮膚炎に伴う「そう痒」に適用されるインターロイキン 31 受容体 A の抗体製剤。13 歳以上に適用。抗炎症性外用剤を併用。

【主な副作用・毒性】

【安全性に関する情報】

【F】

【tmax】 約 1 週間 [sc] (1)

【代謝】

【排泄】

【t1/2】 約 2 週間 (1)

【蛋白結合率】

【Vd】 7.46L/body (1)

【MW】 約 14.7 万

【透析性】

【O/W 係数】

【肝障害患者への投与方法】

【小児 CKD 患者における報告】

【妊婦・授乳婦への投薬】

【主な臨床報告】

【更新日】 20230112

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。