

▼ヌバキソビッド筋注 [注]

【重要度】	【一般製剤名】組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン	【分類】組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン
【単位】	▼1mL/V	
【常用量】	12歳以上：1回0.5mLを筋肉内に接種	
【用法】		
【透析患者への投与方法】		
【保存期 CKD 患者への投与方法】		
【特徴】		
【主な副作用・毒性】		
【安全性に関する情報】		
【F】		
【tmax】		
【代謝】		
【排泄】		
【t1/2】		
【蛋白結合率】		
【Vd】		
【MW】		
【透析性】		
【OW 係数】		
【主な臨床報告】	初回ワクチン接種者への5ヶ月間隔の2回接種で1年間にわたり持続的な抗SARS-CoV-2免疫応答が誘導された（Kuriyama K, et al: Vaccine 2025 PMID: 40753673）	
【更新日】	20251004	

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。