透析患者に関する薬剤情報 医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科

◎ 消毒用エタノールIP [外]

【重要度】 【一般製剤名】エタノール ethanol 【分類】アルコール製剤

【単位】◎mL (1本500mL) [エタノール濃度 76.9~81.4%, 添加物としてイソプロパノールを含有]

【用法】そのまま消毒部位に塗布

【特徴】手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒に用いられる。細菌では10秒間、ウイルスでは通常1分で有効、粘膜、損傷皮膚には用いてはならない、引火性あり注意、プラスチックやゴム製品を劣化させることがあるので留意。

【主な副作用・毒性】過敏症状、発赤、刺激感

【備考】血清,膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので,これらが付着している医療器具等に用いる場合には十分に洗い落してから使用する. 危険等級 II.

【更新日】20140830

※正確は情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間膜的に生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期産載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法が以て国際条約により保護されています。