透析患者に関する薬剤情報 医療法人仁真会 白鷺病院 薬剤科

◎ソフラチュール貼付剤 [外]

【重要度】 【一般製剤名】フラジオマイシン硫酸塩 fradiomycin sulfate 【分類】外用抗生物質製剤

【単位】◎10.8mg/枚 [1 枚 10cm×10cm]

【常用量】1~数枚

【用法】直接患部にあて、その上を無菌ガーゼで覆う

【特徴】広範囲の熱傷・手術創の感染防止と早期治療に有効

【主な副作用・毒性】アミノグリコシドによる腎障害、難聴、過敏症

[MW] 908.88

【備考】清潔に取り扱った場合は、開封後1か月までの安定性が確認されている. 清潔に密閉して冷所保存で1か月以内に使用する.

【更新日】20151107

※正確は情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適別性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、 直接または間間接がに生じた一切の問題について、当院ではいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。 ※本サイトに掲載の記事・写真などの無期産載・配言を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法が以て国際条約により保護されています。