

▼エアゾリンD1 [外] <販売中止>

【重要度】<販売中止> 【一般製剤名】プレドニゾン+フラジオマイシン硫酸塩 prednisolone, fradiomycin sulfate 【分類】フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾン噴霧液

【単位】▼17g・▼57g/本

【用法】使用前に振とうし、患部から約10～15cm離して1回1～2秒間、症状の程度により1日1～数回患部に噴霧する

【透析患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【保存期腎不全患者への投与方法】減量の必要なし (5)

【特徴】副腎皮質ホルモンと抗生物質の配合製剤。抗炎症作用と抗菌作用を期待したエアゾール剤。

【主な副作用・毒性】皮膚感染症、過敏症、皮膚異常

【更新日】20160720

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。