

◎インデバン外用液 ・△クリーム [外]

- 【重要度】 【一般製剤名】インドメタシン indomethacin 【分類】経皮鎮痛消炎剤
- 【単位】◎1%外用液 [1本 50mL]，△1%クリーム [1本 50g]
- 【用法】1日1～数回，塗布又は塗擦
- 【特徴】炎症性・疼痛性疾患の局所に適用する非ステロイド性鎮痛消炎の経皮外用剤。膨張・疼痛の強い患部にも苦痛が少なく塗布できる使用簡便な揮発性外用液及びクリーム剤。
- 【主な副作用・毒性】発赤、発疹、掻痒、ひりひり感、腫脹、熱感
- 【蛋白結合率】90% (1)
- 【MW】357.79
- 【透析性】資料なし (1)
- 【O/W係数】0.91 [1-オクタノール水系，pH7.4] (1) 【中毒濃度】6μg/mL以上 (1)
- 【更新日】20120822

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。