

△カデックス軟膏・▼外用散・▼軟膏分包 [外]

【重要度】 【一般製剤名】ヨウ素+カデキシマー150 Iodine+cadexomer150 【分類】褥瘡・皮膚潰瘍治療剤

【単位】0.9%△軟膏1本40g、▼外用散1本50g、▼軟膏分包5g [45mg]

【用法】1日1回、患部に約3mmの厚さに塗布する（直径4cmあたり3gを目安に）。滲出液の多い場合には1日2回

【特徴】ヨウ素をカデキシマー（ビーズ状微粒子のデキストリンポリマー）中に含有させたものを水溶性基剤マクロゴールと配した軟膏剤。ヨウ素が徐々に放出されることにより持続的な殺菌作用が発揮され、基剤が滲出液を吸収・吸着することによる清浄化機能により創傷面での肉芽形成及び表皮形成を促し、褥瘡、皮膚潰瘍における創傷治療を促進させる。

【主な副作用・毒性】疼痛、刺激感、皮膚炎、掻痒感など

【更新日】20180409

※正確な情報を掲載するように努力していますが、その正確性、完全性、適切性についていかなる責任も負わず、いかなる保証もいたしません。本サイトは自己の責任で閲覧・利用することとし、それらを利用した結果、直接または間接的に生じた一切の問題について、当院でいかなる責任も負わないものとします。最新の情報については各薬剤の添付文書やインタビューフォーム等でご確認ください。

※本サイトに掲載の記事・写真などの無断転載・配信を禁じます。すべての内容は、日本国著作権法並びに国際条約により保護されています。